

Switch Box

多元脂螺栓开合型 - IP67

Switch Box



- ▶ 净重只占铁制BOX的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。
- ▶ 产品经过严密的品质检查，其防水、防尘测验均达到合格。
- ▶ 适用于Terminal Substitution Rail、按钮盒、小型终端机、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

材质及成份表

A G

- 材质: ABS
- 颜色: 灰色

A T

- 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P G

- 材质: AC (耐火)
- 颜色: 灰色

P T

- 材质: 盖(PC), 主机(AC)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P C G

- 材质: POLYESTER
- 颜色: 灰色

P C T

- 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C: PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC: ABS(30%)+PC(70%)

▶ Switch BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的 4 种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了 IP67 级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-0506-S	50	65	35	1.97 × 2.56 × 1.38	
DS-000-0506	50	65	55	1.97 × 2.56 × 2.17	
DS-000-0808	80	82	60	3.15 × 3.23 × 2.36	
DS-000-0712	75	125	75	2.92 × 4.92 × 2.92	
DS-000-0712-1	75	125	100	2.92 × 4.92 × 3.94	
DS-000-0712-2	75	125	125	2.92 × 4.92 × 4.92	
DS-000-0811-S	80	110	45	3.15 × 4.33 × 1.77	
DS-000-0811-S1	80	110	60	3.15 × 4.33 × 2.36	
DS-000-0811	80	110	70	3.15 × 4.33 × 2.76	
DS-000-0811-1	80	110	85	3.15 × 4.33 × 3.35	
DS-000-0813	80	130	70	3.15 × 5.12 × 2.76	
DS-000-0813-1	80	130	85	3.15 × 5.12 × 3.35	
DS-000-0816-S	80	160	55	3.15 × 6.30 × 2.17	
DS-000-0816	80	160	90	3.15 × 6.30 × 3.54	
DS-000-0818	80	180	70	3.15 × 7.09 × 2.76	
DS-000-0818-1	80	180	85	3.15 × 7.09 × 3.35	
DS-000-0820	80	200	70	3.15 × 7.09 × 2.76	
DS-000-0825	80	250	70	3.15 × 9.84 × 2.76	
DS-000-0825-1	80	250	85	3.15 × 9.84 × 3.35	
DS-000-1010-S	100	100	75	3.93 × 3.93 × 2.95	
DS-000-1010	100	100	100	3.93 × 3.93 × 3.93	
DS-000-1212-S	125	125	75	4.92 × 4.92 × 2.92	
DS-000-1212	125	125	100	4.92 × 4.92 × 3.94	
DS-000-1217	125	175	75	4.92 × 6.89 × 2.92	
DS-000-1217-1	125	175	100	4.92 × 6.89 × 3.94	
DS-000-1417	140	170	95	5.51 × 6.69 × 3.74	
DS-000-1123	110	230	70	4.33 × 9.06 × 2.76	
DS-000-1423	140	230	95	5.51 × 9.06 × 3.74	
DS-000-1515	150	150	100	5.91 × 5.91 × 3.94	
DS-000-1520-S	150	200	75	5.91 × 7.87 × 2.95	
DS-000-1520	150	200	100	5.91 × 7.87 × 3.94	
DS-000-1520-S1	150	200	105	5.91 × 7.87 × 4.13	
DS-000-1520-1	150	200	130	5.91 × 7.87 × 5.12	
DS-000-1520-B	150	200	130	5.91 × 7.87 × 5.12	
DS-000-1520-B1	150	200	160	5.91 × 7.87 × 6.30	
DS-000-1525	150	250	100	5.91 × 9.84 × 3.94	
DS-000-1525-1	150	250	130	5.91 × 9.84 × 5.12	
DS-000-1525-B	150	250	130	5.91 × 9.84 × 5.12	
DS-000-1525-B1	150	250	160	5.91 × 9.84 × 6.30	
DS-000-1717	175	175	75	6.89 × 6.89 × 2.92	
DS-000-1717-1	175	175	100	6.89 × 6.89 × 3.94	
DS-000-1717-2	175	175	125	6.89 × 6.89 × 4.92	
DS-000-1725	175	250	75	6.89 × 9.84 × 2.92	
DS-000-1725-1	175	250	100	6.89 × 9.84 × 3.94	
DS-000-2020-S	200	200	95	7.87 × 7.87 × 3.74	
DS-000-2020	200	200	130	7.87 × 7.87 × 5.12	
DS-000-2020-B	200	200	160	7.87 × 7.87 × 6.30	
DS-000-0811(A1)(D1)	80	110	70	3.15 × 4.33 × 2.76	
DS-000-0813(D2)	80	130	70	3.15 × 5.12 × 4.33	
DS-000-0818(D3)	80	180	70	3.15 × 7.09 × 3.35	
DS-000-0825(D4)	80	250	70	3.15 × 9.84 × 3.35	
DS-000-0811-1(B1)(C1)	80	110	85	3.15 × 4.33 × 3.35	
DS-000-0813-1(A2)(B3)(C2)	80	130	85	3.15 × 5.12 × 3.35	
DS-000-0818-1(A3)(B3)(C3)	80	180	85	3.15 × 7.09 × 3.35	
DS-000-0825-1(A4)(B4)(C4)	80	250	85	3.15 × 9.84 × 3.35	

※ 上述产品目录中位于封面的 A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 产品是单独加工的产品

■ 在上述产品目录中品名标示 OOO 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图


A1 Ø30.5mm 1Hole	/ A2 Ø30.5mm 2Hole	/ A3 Ø30.5mm 3Hole	/ A4 Ø30.5mm 4Hole
B1 Ø22.5mm 1Hole	/ B2 Ø22.5mm 2Hole	/ B3 Ø22.5mm 3Hole	/ B4 Ø22.5mm 4Hole
C1 Ø25.0mm 1Hole	/ C2 Ø25.0mm 2Hole	/ C3 Ø25.0mm 3Hole	/ C4 Ø25.0mm 4Hole
D1 Ø25.0mm 1Hole	/ D2 Ø25.0mm 2Hole	/ D3 Ø25.0mm 3Hole	/ D4 Ø25.0mm 4Hole



Switch Box

铰链开合型 - IP67

Switch Box



- ▶ 净重只占铁制BOX的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。
- ▶ 产品经过严密的品质检查，其防水、防尘测验均达到合格。
- ▶ 适用于Terminal Substitution Rail、按钮盒、小型终端机、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

材质及成份表

A G • 材质: ABS
• 颜色: 灰色

A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C:PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC:ABS(30%)+PC(70%)

▶Switch BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的4种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP67级。


产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000H-0712	75	125	75	2.92 × 4.92 × 2.92	
DS-000H-0712-1	75	125	100	2.92 × 4.92 × 3.94	
DS-000H-0712-2	75	125	125	2.92 × 4.92 × 4.92	
DS-000H-0811-S	80	110	45	3.15 × 4.33 × 1.77	
DS-000H-0811-S1	80	110	60	3.15 × 4.33 × 2.36	
DS-000H-0811	80	110	70	3.15 × 4.33 × 2.76	
DS-000H-0811-1	80	110	85	3.15 × 4.33 × 3.35	
DS-000H-0813	80	130	70	3.15 × 5.12 × 2.76	
DS-000H-0813-1	80	130	85	3.15 × 5.12 × 3.35	
DS-000H-0816-S	80	160	55	3.15 × 6.30 × 2.17	
DS-000H-0816	80	160	90	3.15 × 6.30 × 3.54	
DS-000H-0818	80	180	70	3.15 × 7.09 × 2.76	
DS-000H-0818-1	80	180	85	3.15 × 7.09 × 3.35	
DS-000H-0820	80	200	70	3.15 × 7.09 × 2.76	
DS-000H-0825	80	250	70	3.15 × 9.84 × 2.76	
DS-000H-0825-1	80	250	85	3.15 × 9.84 × 3.35	
DS-000H-1010-S	100	100	75	3.93 × 3.93 × 2.95	
DS-000H-1010	100	100	100	3.93 × 3.93 × 3.93	
DS-000H-1212-S	125	125	75	4.92 × 4.92 × 2.92	
DS-000H-1212	125	125	100	4.92 × 4.92 × 3.94	
DS-000H-1217	125	175	75	4.92 × 6.89 × 2.92	
DS-000H-1217-1	125	175	100	4.92 × 6.89 × 3.94	
DS-000H-1417	140	170	95	5.51 × 6.69 × 3.74	
DS-000H-1123	110	230	70	4.33 × 9.06 × 2.76	
DS-000H-1423	140	230	95	5.51 × 9.06 × 3.74	
DS-000H-1515	150	150	100	5.91 × 5.91 × 3.94	
DS-000H-1520-S	150	200	75	5.91 × 7.87 × 2.95	
DS-000H-1520	150	200	100	5.91 × 7.87 × 3.94	
DS-000H-1520-S1	150	200	105	5.91 × 7.87 × 4.13	
DS-000H-1520-1	150	200	130	5.91 × 7.87 × 5.12	
DS-000H-1520-B	150	200	130	5.91 × 7.87 × 5.12	
DS-000H-1520-B1	150	200	160	5.91 × 7.87 × 6.30	
DS-000H-1525	150	250	100	5.91 × 9.84 × 3.94	
DS-000H-1525-1	150	250	130	5.91 × 9.84 × 5.12	
DS-000H-1525-B	150	250	130	5.91 × 9.84 × 5.12	
DS-000H-1525-B1	150	250	160	5.91 × 9.84 × 6.30	
DS-000H-1717	175	175	75	6.89 × 6.89 × 2.92	
DS-000H-1717-1	175	175	100	6.89 × 6.89 × 3.94	
DS-000H-1717-2	175	175	125	6.89 × 6.89 × 4.92	
DS-000H-1725	175	250	75	6.89 × 9.84 × 2.92	
DS-000H-1725-1	175	250	100	6.89 × 9.84 × 3.94	
DS-000H-2020-S	200	200	95	7.87 × 7.87 × 3.74	
DS-000H-2020	200	200	130	7.87 × 7.87 × 5.12	
DS-000H-2020-B	200	200	160	7.87 × 7.87 × 6.30	

- 在上述产品目录中品名标示 ○○○ 符号表示材质。
- 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT
- 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Switch Box

组装图

• 可装载于HI BOX的全部产品。



■ DS-AT-1520-1

• 为Screw开闭型，属于基本规格。

- ①②③ - 基本事项
- ④ ~ ⑩ - 选择事项

Accessories



Bracket



DS-PB-40/30



DS-VH-40



DS-VH-50



DS-VH-60/DS-VH-80
(75×75mm) (100×100mm)



DSK-40



DS-PK-20




DSK-20



DSK-20M



DSM-45



DSH-35



DSB-25 ⊕⊖



DSC-10

■ 敬请参考第56至第60页的适用附件表